



























ヘッドホン 機能マーク 一覧			
 <b>イヤーマグネット</b>	ひとりひとり異なる耳のかたちに合わせてジャストフィットするパイオニア独自の方式です。	 <b>密閉タイプ</b>	遮断性能に優れ、外部の雑音をシャットアウト。音楽の細かな部分まで楽しめます。
 <b>口径50mm</b>	ダイナミック型ドライバーの直径をmm単位で表示しています。	 <b>CCAWボイスコイル</b>	ダイナミック型ドライバーのボイスコイルにCCAWを使用。アルミコアの表面を薄い銅で覆っているため質量が軽く、高音質を得れます。
 <b>回転</b>	片耳モニターがしやすいように、ハウジング部分が回転します。	 <b>バンド反転</b>	片耳モニターがしやすいように、ハウジング部分が反転するようになっています。
 <b>1.0mコード付属</b>	付属コードの長さをm単位で表示しています。	 <b>OFCコード</b>	導体に「無酸素銅」を採用した高音質コードです。
 <b>両出しコード</b>	L・Rの両側からコードを取り出しています。コード全体を細くできるのでコードの重みや存在感が軽減されます。	 <b>Y型コード</b>	左右のコードの長さが同じで収納しやすく、絡みにくいY型タイプです。
 <b>金メッキプラグ</b>	入力プラグ部分に金メッキを施しています。酸化皮膜の形成を抑え常に最良の接触条件を保ちます。	 <b>2wayプラグ</b>	付属の変換アダプターを使うことにより、ミニジャック機器と標準ジャック機器の両方に対応します。
 <b>オープンモーター</b>	開放感のある音が楽しめ、耳への圧迫感も少なく軽い掛け心地が特長です。	 <b>コードレス</b>	電波ノイズに強い赤外線光方式を採用しています。
 <b>ラバーハンガー</b>	ハンガー部にラバー素材を使用。ソフトな装着感と安定性を実現しています。	 <b>ケーブル</b>	長いコードのわずらわしさを避けるため、コードをカーリング加工し伸縮自在にしています。
 <b>フルオープンヘッドセット</b>	調整不要なヘッドバンドにより、ダイレクトな装着感と抜群の安定感を可能にしました。	 <b>充電式</b>	充電機能を搭載。乾電池の消耗を気にせず使用できます。
 <b>折りたたみ式</b>	携帯性と収納性を考え、独自の折りたたみ方式を採用しています。	 <b>コード巻きとり</b>	コードの巻きとりが可能。収納時やコードの長さ調整に便利です。
 <b>L型プラグ</b>	プラグがL型のため、コンパクトに接続でき、便利に使用できます。		

マイクロホン 機能マーク 一覧			
 <b>ダイナミックボディ</b>	マイク本体部に亜鉛ダイキャストを採用。高い堅牢性だけでなく扱いやすい質量とハンドリングノイズの低減を実現します。	 <b>トークスイッチ</b>	マイクロホン音声のON～OFFスイッチ。電池を使用する機種では電源スイッチを兼ねています。
 <b>OFCコード</b>	導体に「無酸素銅」を採用した高音質コードです。	 <b>イヤークラップ</b>	性能と信頼性にすぐれた高品質プラグを採用しています。
		 <b>インナーガード</b>	ネット製トップボール内部にスチール製の補強プロテクターを内蔵。落下などの衝撃から大切なユニットを保護します。
		 <b>2wayプラグ</b>	付属の変換アダプターを使うことにより、ミニジャック機器と標準ジャック機器の両方に対応します。
		 <b>スライドガード</b>	マイクホルダー装着時のスイッチ誤動作を防ぐとともに、ノブに強い力が加わることを防止します。
		 <b>金メッキプラグ</b>	出力プラグ部分に金メッキを施しています。酸化皮膜の形成を抑え常に最良の接触条件を保ちます。

サラウンドヘッドホン／サラウンドスピーカー 機能マーク 一覧			
 <b>ドルビーヘッドホン</b>	ヘッドホン1台で映画館さながらの臨場感を楽しめるヘッドホンバーチャル技術です。	 <b>DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II</b>	<b>ドルビープロロジックII</b> CDなどの2ch音声を、立体感あふれる5.1chサラウンドで再現します。
 <b>DTS</b>	収録時の音声圧縮を極力抑えたマルチチャンネルサラウンドフォーマットです。	 <b>DOLBY VIRTUAL SPEAKER</b>	<b>ドルビーバーチャルスピーカー</b> 2本のスピーカーだけを使ってサラウンド環境を再現するフォーマットです。
 <b>AAC</b>	地上/BSデジタルなどで採用されている5.1ch再生に対応した音声圧縮フォーマットです。	 <b>デジタル赤外線伝送</b>	ノイズレス&高音質で広帯域再生を実現する高性能伝送方式 <sup>®</sup> です。
 <b>SRS</b>	頭の中心に音が集まることを防ぎ、自然な広がり感でステレオ音楽を楽しめます。		


※本製品はブラズマディスプレイの近くでは、音が途切れたり、ご使用できない場合があります。

パイオニアグループは様々な環境保護活動に積極的に取り組んでいます。





パイオニア環境マークは「地球」「環境」「共生」をイメージしています。


詳しい内容はホームページでご覧いただけます。  
<http://pioneer.jp/environment/>




パイオニア株式会社および国内関連会社は、ISO14001:2004の統合認証を取得しています。





●周囲の方の迷惑にならないよう、ご利用の際は音量の上げすぎにご注意ください。●自動車やバイク、自転車などの運転中にヘッドホンは絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。

 <b>安全に関するご注意</b>	 <b>省エネのための上手な使い方</b>
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。	1.こまめにスイッチを切りましょう。長時間使用しない場合は、コンセントを抜くことをおすすめます。2.適切な音量で楽しみましょう。3.就寝前は主電源を切りましょう。 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●ヘッドホンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です(スピーカーは8年)。●Dolby、ドルビー、Pro Logic、およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。AACロゴはドルビーラボラトリーズの商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●SRS Headphone、SRSは、SRS Labs,Inc.の商標です。

<b>お客様サポート</b>	<b><a href="http://pioneer.jp/support/">http://pioneer.jp/support/</a></b>	カタログや取扱説明書のダウンロード、よくあるお問い合わせなどの商品サポート情報のホームページです。メールマガジンの登録とカタログの送付申し込みもこちらから行えます。
----------------	--	--

商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のカスタマーサポートセンターへお電話どうぞ(全国共通 )

カスタマーサポートセンター  ●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のお問い合わせおよびカタログのご請求窓口  ●FAX受付  0120-944-222  044-572-8102

(ご注意)市外局番「0120」で始まるフリーコールはPHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話などではご利用できません。また「一般電話」は、携帯電話、PHSなどからのご利用が可能です。通話料がかかります。予めご了承ください。

●営業時間/月曜～金曜9:30～18:00/土曜9:30～12:00、13:00～17:00(日曜・祝日・弊社休業日除く)

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ、もし、販売店でおわかりにならない場合は、弊社のカスタマーサポートセンターへおたずねください。●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。●ハカヤによるカタログの請求は希望商品名をご記入の上、〒12-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号 パイオニアカスタマーサポートセンターへ ●ホームページにてカタログ請求とメールマガジンの登録も行ってあります。本カタログに記載の全商品の価格には、配送費・据付費・使用後の商品引きとり代金などは含まれておりません。

パイオニア株式会社  
〒12-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1-1  
©PIONEER CORPORATION 2011

この印刷物には環境に配慮した植林木の用紙および植物性大豆インキを使用しています。

このカタログの記載内容は2011年4月現在のものです。  
ZGT005A



音楽との熱いキズナが生まれる。

# いい音が、いつでも心に響いている。 パイオニア アウトドアヘッドホン。

いつでも、どこでも、好きな音楽はいい音で楽しみたい。

パイオニアは、そんな想いに応えるハイクオリティなアウトドアヘッドホンをラインアップ。

聴くたびに深くなる、音楽とのキズナ。感動は、いい音で持ち出そう。

SOUND INDEX					
Outdoor Headphone					
Headband Type/Inner Type	Headband Type	Inner Type	Neck Strap Type	Bandless Type	Noise Cancelling
 P.3 - P.4	 P.5 - P.8	 P.9 - P.14	 P.14	 P.14	 P.15 - P.16
Indoor Headphone					
DJ Headphone Type	Audio Type	Cordless Type	AV Type		
 P.17	 P.18	 P.19	 P.20		
Speaker System		femimi	Microphone		
 P.21		 P.22	 P.22		





# BASS HEAD!

## キク! 重低音!

# キク、ヒビキ。 ツケル、シゲキ。

重低音の迫力と臨場感をいつも、どこでも感じていたい。  
聴こえてくるリズム&ビートの響きが力強い、ストリートに映える  
デザインのヘッドホン「BASS HEAD」シリーズが新登場。  
ヘッドバンドタイプとインナーイヤータイプの2タイプをラインアップし、  
重低音の響きとファッションと一緒に楽しめます。

臨場感と迫力に浸れる重低音。  
クールに選べる6色のヘッドバンドタイプ。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

## SE-MJ551

希望小売価格5,000円(税抜価格4,762円)

JANコード R:4988028135873 G:4988028135842 H:4988028135859  
L:4988028137198 N:4988028135866 W:4988028135880

- 大口径40mmユニット搭載
- 希土類マグネット搭載で、力強い低音再生を実現する  
DEEP BASS サウンドチューン
- 高域にもキレのある広帯域再生を実現する  
CCA Wボイスコイルを搭載
- 着せ替え用カラーイヤーパッド付属
- 左右の判別が容易なカラードボディーデザイン



SE-MJ551-R

Red

着せ替えイヤーパッド


SE-MJ551-G

Green




SE-MJ551-H

Grey



SE-MJ551-L

Blue



SE-MJ551-N

Gold



SE-MJ551-W

White



迫力の重低音はもちろん、  
ストリート系にマッチしたデザインのインナータイプ。

密閉型インナーイヤーヘッドホン

## SE-CL721

希望小売価格3,800円(税抜価格3,620円)

JANコード K:4988028127250 G:4988028127243 W:4988028127267

- 9mmユニット搭載のDEEP BASS サウンドチューン
- 強磁気ネオジムマグネット搭載で、力強い低音再生を実現
- 高音質と装着感向上を両立する「イヤーダイレクトマウント構造」
- 機能性とファッション性を追求した、L/Rアシンメトリーカラーデザイン
- 4サイズ(XS・S・M・L)のイヤホンチップ付属



SE-CL721-K

Black / Red

SE-CL721-G

Green / Red

SE-CL721-W

White / Red

型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(EITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量 (コード除く)	付属品
SE-MJ551	密閉型ダイナミック	8 Hz~28 000 Hz	32 Ω	1500 mW	105 dB	φ40 mm	φ3.5 mm 3Pステレオミニプラグ	1.2 m	220 g	イヤーパッド×2
SE-MJ551T-H	密閉型ダイナミック	8 Hz~28 000 Hz	32 Ω	1500 mW	105 dB	φ40 mm	φ3.5 mm 4Pステレオミニプラグ	1.2 m	220 g	イヤーパッド×2
SE-CL721	密閉型ダイナミック	5 Hz~22 000 Hz	16 Ω	100 mW	110 dB	φ9 mm	φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ	1.2 m	5 g	イヤホンチップ(XS・S・M・L各種2個)



SE-MJ551にiPhone専用マイクをプラス。通話も可能なモデル。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

## SE-MJ551T-H

希望小売価格6,200円(税抜価格5,905円)

JANコード :4988028135897



iPhone専用  
コントローラ



- 大口径40mmユニット搭載
- 希土類マグネット搭載で、力強い低音再生を実現するDEEP BASS サウンドチューン
- 高域にもキレのある広帯域再生を実現するCCA Wボイスコイルを搭載
- iPhoneと接続して、通話が可能になるトーク&コントロール機能
- 着せ替え用カラーイヤーパッド付属
- 左右の判別が容易なカラードボディーデザイン



カラーで選ぶ、クールに楽しむ。ヘッドバンドタイプMJシリーズ。

ヘッドホンにファッション性と機能性を求める人のためのMJシリーズに、新ラインアップが登場。

それは、力強い音が楽しめ、収納やコードの長さ調整に便利なコード巻きとりタイプ「SE-MJ51R」。

クールなスタイルで音にもこだわった「SE-MJ31」、7種類のカラーバリエーションを揃えた「SE-MJ21」など、

あなたのライフスタイルやお好みの音楽に合わせて選べます。

選べる7色。コンパクトなボディに大口径40mmユニットで力強い音を楽しむ。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MJ21

希望小売価格2,500円(税抜価格2,381円)

JANコード V :4977729969573 P :4977729969559  
K :4977729969542 S :4977729969566  
W :4977729969580 HP:4977729969535  
HL:4977729969528

- 大口径40mm高性能ユニット搭載で力強い低音再生
- レザータイプイヤーパード採用
- バッグにスッキリおさまる薄型折りたたみ機構
- Y型(両出し)1.2mコード付属



型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量 (コード除く)	付属品
SE-MJ21	密閉型ダイナミック	12 Hz～22 000 Hz	32 Ω	500 mW	103 dB	φ40 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m	110 g	—
SE-MJ71	密閉型ダイナミック	5 Hz～28 000 Hz	32 Ω	1 200 mW	105 dB	φ40 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m	115 g	—

ワンランク上の広帯域再生に加え、豊かな低域再生を実現。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MJ71

希望小売価格6,200円(税抜価格5,905円)

JANコード S:4977729968934 K:4977729968903  
R:4977729968927 N:4977729968910

- 大口径40mm高性能ユニット、希土類マグネット搭載で力強い低音再生
- 高域にもキレのある広帯域再生を実現するCCAWボイスコイルを搭載
- 低反発ウレタン採用のレザータイプイヤーパード
- 安定装着を実現する幅広ヘッドバンド
- バッグにスッキリおさまる薄型折りたたみ機構
- Y型(両出し)1.2mコード付属



折りたたみ機能



便利なコード巻きとりタイプ&BASS TUNE仕様でダイナミックな低域再生。


密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MJ51R

希望小売価格5,000円(税抜価格4,762円)

JANコード R:4977729977585 V:4977729977592  
K:4977729977578 W:4977729977608

- 大口径40mm高性能ユニット、希土類マグネット搭載で力強い低音再生
- 低反発ウレタン採用のレザータイプイヤーパード
- 安定装着を実現する幅広ヘッドバンド
- バックにスッキリおさまる薄型折りたたみ機構
- 収納にもコードの長さ調整にも便利なコード巻きとり機構の片出しコード(0 m～1.2 m)



コード巻きとり



BASS TUNE仕様でダイナミックに低域を再生。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MJ31

希望小売価格3,800円(税抜価格3,620円)

JANコード W:4977729969627 V:4977729969610  
R:4977729969603 K:4977729969597

- 大口径40mm高性能ユニット、希土類マグネット搭載で力強い低音再生
- 低反発ウレタン採用のレザータイプイヤーパード
- 安定装着を実現する幅広ヘッドバンド
- バッグにスッキリおさまる薄型折りたたみ機構
- Y型(両出し)1.2mコード付属



折りたたみ機能



★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。

型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量 (コード除く)	付属品
SE-MJ51R	密閉型ダイナミック	8 Hz～25 000 Hz	32 Ω	1 000 mW	105 dB	φ40 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	0 m～1.2 m	121 g	—
SE-MJ31	密閉型ダイナミック	8 Hz～25 000 Hz	32 Ω	1 000 mW	105 dB	φ40 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m	105 g	—



個性にフィットする5colors、MJシリーズに新登場。

ファッション性と音楽再現性を両立するMJシリーズに、5色の本格派ヘッドホン「SE-MJ151」が新たに登場。

個性に合わせて選ぶ、スタイルで選ぶ。ますます広がる、ヘッドホンの楽しみ方。

5つのクールなスタイルで、クリアな音を実現。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MJ151 NEW

希望小売価格5,000円(税抜価格4,762円)

JANコード N:4988028131479 P:4988028131219 W:4988028131226  
L:4988028133176 K:4988028131202



- 大口径40mmユニット、希土類マグネット搭載で力強い低音再生
- 高音にもキレのある広帯域再生を実現するCCA Wボイスコイルを搭載
- 薄型デザイン採用で、スリムに装着できる「小顔スタイル」を実現
- 低反発ウレタン採用、ソフトなフィット感の厚型レザータイプイヤーパッド
- 頭部にスッカリフィットするヘッドバンド&ハンガー構造
- 便利な片出し1.2mコード



5styles



薄型設計だから、スッカリとスマートに装着可能。

- 1 低反発ウレタン採用の厚型レザータイプイヤーパッドで、耳にやわらかな着け心地。



- 2 装着時のスッカリ感と密着感を考慮して設計したヘッドバンド&ハンガー構造。



- 3 クールな外観とやわらかな内側の素材の絶妙なマッチングが生んだ、高いデザイン性。



ワンランク上の音を実現するCCA Wボイスコイル搭載。  
2m延長コード付属で、ホームユースにも便利。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MJ5

希望小売価格5,000円(税抜価格4,762円)

JANコード:4977729778373



軽量、コンパクトボディで軽い着け心地。

オープンエア型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-F3

希望小売価格2,100円(税抜価格2,000円)

JANコード:4977729696912



型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量 (コード除く)	付属品
SE-MJ151	密閉型ダイナミック	10 Hz〜25 000 Hz	32 Ω	1 000 mW	100 dB	φ40 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m	135 g	—
SE-MJ5	密閉型ダイナミック	5 Hz〜28 000 Hz	32 Ω	1 500 mW	105 dB	φ40 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m(付属延長コード2.0 m)	220 g	φ6.3 mm ステレオプラグアダプター(金メッキ)、コードストラップ、2.0 m延長コード、ベロアタイプイヤーパッド×2

型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量 (コード除く)	付属品
SE-F3	オープンエア型ダイナミック	20 Hz〜20 000 Hz	32 Ω	100 mW	104 dB	φ30 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.0 m(付属延長コード1.0 m)	45 g	1.0 m延長コード、スベアイヤーパッド×2





音づくりのこだわりが生み出した、ダイレクトクリアサウンド。

音へのこだわりが込められたインナータイプのCLシリーズに、  
いままた、新たなラインアップが誕生。

高音質を追求し、そのフォルムを創り上げた  
SE-CL531/SE-CL521の「500シリーズ」。

譲れない音、本格の音を求めるあなたへ。

SE-CL531/SE-CL521/SE-CL40/SE-CL35

PIONEER PURE SOUND TECHNOLOGY

音づくりのこだわりを追求した高音質技術。

新開発スピーカーユニット

低共振化ハイブリッド2層振  
動板で鮮明度の高い中高域  
と、迫力ある低音を実現します。

2層構造

特殊制振ポリマー層  
エンブラフィルム層

低共振ハイブリッドアルミハウジング  
(SE-CL40)

音のクリア感を向上する「低共振ハイブリッドアルミハウジング」  
イヤホンのハウジング部分を樹脂とアルミの複合材にすることで低共振化を実現。  
不要な振動を抑え、クリアな音を再生します。

イヤードイレクトマウント構造

スピーカーユニットとノズルを耳穴の方向に  
角度をつけることにより、高音質と装着感  
向上を両立しています。

セルフフィットホルダー  
(SE-CL531/SE-CL40/SE-CL35)

装着時の安定感と音質を向上させる  
「セルフフィットホルダー」

耳のくぼみ部分にフィットし、  
安定装着を実現。さらに、  
密閉度の高い装着感で  
音質も向上させています。

高音質ユニット搭載で、迫力のある重低音とクリアな中高域を再生。

密閉型インナーイヤードホン

SE-CL531

希望小売価格3,700円(税抜価格3,524円)


JANコード R:4988028116391 L:4988028116384 W:4988028116407 K:4988028116360

- ハイブリッド2層振動板を使用した新開発φ9mmスピーカーユニット搭載
- 高音質と装着感向上を両立する「イヤードイレクトマウント構造」
- 装着安定性を高めるセルフフィットホルダー搭載
- 4サイズ(XS・S・M・L)のイヤホンチップ付属
- 付属のコードアジャスターでコードの長さ調節が可能
- 左右判別が容易なカラードフィルター仕様(右:赤、左:黒)

密閉タイプ 口径9mm CCAW 0.65W/32Ω OFC コード Y型コード 金メッキプラグ L型プラグ



SE-CL531-R  
Dark Red



SE-CL531-L  
Dark Blue



SE-CL531-W  
White



SE-CL531-K  
Black

型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量 (コード除く)	付属品
SE-CL531	密閉型ダイナミック	10 Hz ~ 22 000 Hz	16 Ω	100 mW	104 dB	φ9 mm	φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ	1.2 m	4 g	イヤホンチップ(XS・S・M・L各種2個)、コードアジャスター
SE-CL521	密閉型ダイナミック	10 Hz ~ 22 000 Hz	16 Ω	100 mW	104 dB	φ9 mm	φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ	1.2 m	4 g	イヤホンチップ(XS・S・M・L各種2個)、コードアジャスター

クリアな中高域と量感のある低域を再生し、バランスの取れたサウンドを実現。

密閉型インナーイヤードホン


SE-CL521

希望小売価格2,500円(税抜価格2,381円)

JANコード L:4988028116315 R:4988028116339 W:4988028116278 K:4988028116292

- ハイブリッド2層振動板を使用した新開発φ9mmスピーカーユニット搭載
- 高音質と装着感向上を両立する「イヤードイレクトマウント構造」
- 機能美を追求したシンプルデザインを採用
- 4サイズ(XS・S・M・L)のイヤホンチップ付属
- 付属のコードアジャスターでコードの長さ調節が可能
- 左右判別が容易なカラードフィルター仕様(右:赤、左:黒)

密閉タイプ 口径9mm CCAW 0.65W/32Ω OFC コード Y型コード 金メッキプラグ L型プラグ



SE-CL521-L  
Dark Blue



SE-CL521-W  
White



SE-CL521-R  
Dark Red



SE-CL521-K  
Black

ハイブリッドアルミハウジングや高音質ユニットの搭載で、ハイクオリティな音を再現する。

密閉型インナーイヤードホン

SE-CL40

希望小売価格6,200円(税抜価格5,905円)

JANコード P:4977729960600 K:4977729960594 S:4977729960617 V:4977729960624

- ハイブリッド2層振動板を使用した新開発スピーカーユニット搭載
- 高音質と装着感向上を両立する「イヤードイレクトマウント構造」
- 低共振ハイブリッドアルミハウジング
- 装着安定性を高めるセルフフィットホルダー搭載
- 4サイズ(XS・S・M・L)のイヤホンチップ付属
- 左右判別が容易なカラードフィルター仕様(右:赤、左:黒)


密閉タイプ 口径10.5mm CCAW 0.65W/32Ω OFC コード Y型コード 金メッキプラグ



SE-CL40-P  
Pink



SE-CL40-S  
Silver



SE-CL40-K  
Black



SE-CL40-V  
Purple

高音質ユニット搭載、密閉度の高い装着感でいい音に集中できる。

密閉型インナーイヤードホン

SE-CL35

希望小売価格5,000円(税抜価格4,762円)

JANコード W:4977729960587 K:4977729960556 R:4977729960563 V:4977729960570

- ハイブリッド2層振動板を使用した新開発スピーカーユニット搭載
- 高音質と装着感向上を両立する「イヤードイレクトマウント構造」
- 装着安定性を高めるセルフフィットホルダー採用
- 4サイズ(XS・S・M・L)のイヤホンチップ付属
- 左右判別が容易なカラードフィルター仕様(右:赤、左:黒)


密閉タイプ 口径10.5mm CCAW 0.65W/32Ω OFC コード Y型コード 金メッキプラグ




SE-CL35-W  
White



SE-CL35-R  
Red



SE-CL35-K  
Black



SE-CL35-V  
Purple

オーディオ品質ベーシックモデル。迷ったときにはオススメ。

密閉型インナーイヤードホン

SE-CL34

希望小売価格3,100円(税抜価格2,952円)


JANコード V:4988028108624 K:4988028108594 W:4988028108631 R:4988028108617 D:4988028108587 L:4988028108600

- ネオジウムマグネット搭載、9mmユニットでクリアな中高域を再生
- 高弾性エラストマーコードと、からみ防止スライダの採用により、コードの絡まりを軽減
- 3サイズ(S・M・L)のイヤホンチップ付属
- 音質のバランスを考慮した左右コード長が同じY型コード1.1m付属


密閉タイプ 口径9mm OFC コード Y型コード 金メッキプラグ




SE-CL34-R  
Red



SE-CL34-V  
Purple



SE-CL34-K  
Black



SE-CL34-D  
Orange



SE-CL34-L  
Blue

SE-CL34-W  
White

型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量 (コード除く)	付属品
SE-CL40	密閉型ダイナミック	5 Hz~24 000 Hz	16 Ω	100 mW	105 dB	φ10.5 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m	6 g	イヤホンチップ(XS・S・M・L各種2個)、コードクリップ
SE-CL35	密閉型ダイナミック	10 Hz~24 000 Hz	16 Ω	100 mW	105 dB	φ10.5 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m	5 g	イヤホンチップ(XS・S・M・L各種2個)、コードクリップ
SE-CL34	密閉型ダイナミック	10 Hz~21 000 Hz	16 Ω	100 mW	110 dB	φ9 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.1 m	4 g	イヤホンチップ(S・M・L各種2個)

水で洗える防水※仕様のスポーツタイプ、新登場。

水に強い。水で洗える。高い防水※性能を備えたインナーイヤーヘッドホン「SE-CL331」が新たに登場。

スポーツも音楽も一緒に楽しむなら、パイオニアの防水ヘッドホン。

水洗い可能で清潔さを保つ、防水タイプ。

密閉型インナーイヤーヘッドホン  
**SE-CL331** NEW  
希望小売価格3,800円(税抜価格3,620円)

JANコード D:4988028125324 P:4988028125355 W:4988028125386  
V:4988028125379 R:4988028125362 G:4988028125331  
Y:4988028125393 L:4988028125348



- 汗や水に強い防水※仕様(防水等級IPX5/IPX7)
- 本体を水洗いできるから清潔に使用可能
- スポーツ時の激しい動きにも外れにくいセルフフィット形状
- 選べる8色のカラーバリエーション
- ネオジムマグネット搭載、φ9mmユニットで高音質再生

密閉タイプ

口径9mm

OFCコード

Y型コード

金メッキプラグ

L型プラグ



SE-CL331-W White

SE-CL331-V Purple

SE-CL331-R Red

SE-CL331-G Green

SE-CL331-Y Yellow

SE-CL331-L Blue

SE-CL331-P Pink

SE-CL331-D Orange

**8colors**

※

防水ヘッドホンならパイオニア

防水仕様  
水洗いOK

防水保護等級  
IPX5/IPX7

● 防水保護等級  
IPX5/IPX7相当をクリア

IPコードは水の浸入に対する保護等級のことで、本機はIPX5/IPX7相当をクリアした商品です。

● 水の浸入を許さない  
防水フィルター採用

● シーリング材  
などを用い  
防水密閉機構を実現

セルフフィット形状とは

人間工学に基づく解析によって、スポーツ時に脱着しにくい形状を新設計。耳にフィットするラウンド形状が優れた装着性を可能にします。



型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量 (コード除く)	付属品
SE-CL331	密閉型ダイナミック	10 Hz~20 000 Hz	16 Ω	100 mW	110 dB	φ9 mm	φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ	1.2 m	6 g	イヤホンチップ(XS・S・M・L各種2個)、専用キャリングポーチ、コードクリップ

こだわる耳に進化を続けるパイオニアの音、CLXシリーズ

パイオニア インナーイヤーヘッドホンのフラッグシップモデルとして進化を続ける、CLXシリーズ。

こだわりの高音質技術と装着性能の向上を追求し、新たなリスニングスタイルをお届けします。

業界初※、装着感+音までもカスタマイズが可能。

密閉型インナーイヤーヘッドホン  
**SE-CLX9**  
希望小売価格22,000円(税抜価格20,953円)

JANコード:4977729859744

- お好みに合わせた音質に変えられる5種類のノズルを付属
- イヤーホルダー、イヤホンチップを各4種類(S・M・L・LL)付属。16通りの装着パターンから自分の耳にジャストサイズをセレクト
- 高精細でクリアな再生を実現する新開発「バランスド・アーマチュアユニット」搭載

- 密閉度を高め、装着安定性を向上する新開発「3次元形状フィッティング構造」採用
- ハウジング部分にアルミ素材を採用
- 長く使える高耐久性コード採用
- アルミ製蓋付収納ケース付属
- キャリングポーチ付属
- クリーニングブラシ付属

※SE-CLX9の「音と装着をカスタマイズ」できる機構が業界初となります(2007年10月時点。パイオニア調べ)。

密閉タイプ

0.7mコード付属

OFCコード

ネックチェーン

金メッキプラグ

ノズル

イヤーホルダー

イヤホンチップ

アルミ製蓋付収納ケース

ポーチ

クリーニングブラシ



装着のカスタマイズが可能。

密閉型インナーイヤーヘッドホン  
**SE-CLX7**  
希望小売価格12,500円(税抜価格11,905円)

JANコード:4977729859737

- イヤーホルダー、イヤホンチップを各4種類(S・M・L・LL)付属
- 高精細でクリアな再生を実現する新開発「バランスド・アーマチュアユニット」搭載
- 密閉度を高め、装着安定性を向上する新開発「3次元形状フィッティング構造」採用

- 長く使える高耐久性コード採用
- キャリングポーチ付属

密閉タイプ

0.7mコード付属

OFCコード

ネックチェーン

金メッキプラグ

イヤーホルダー

イヤホンチップ

ポーチ



業界初※、ノズルがフレキシブルに曲がる「FLEX NOZZLE」採用。こだわりの高音質設計を実現。

密閉型インナーイヤーヘッドホン  
**SE-CLX50** 希望小売価格7,500円(税抜価格7,143円)

JANコード K:4977729942057 W:4977729942071 T:4977729942064

- 業界初※、ノズルがフレキシブルに曲がって耳穴にフィットする「フレックスノズル」採用
- 希土類マグネット搭載
- φ13.5mm ダイナミック型ドライバーユニットを搭載
- コード芯線に銀メッキOFCリッツ線を採用

音質の劣化を防ぎ、クリアで広がり感のある音を実現

- 絡みにくいコード素材(熱可塑性エラストマーコードシース)採用
- 収納時や左右コードの長さ調整に便利なコードスライダー付

※2008年9月24日時点。パイオニア調べ。

密閉タイプ

口径13.5mm

0.5mコード付属

OFCコード

Y型コード

金メッキプラグ

SE-CLX50-J-K Black

SE-CLX50-J-W White

SE-CLX50-J-T Brown



型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量 (コード除く)	付属品
SE-CLX9	密閉型/バランスド・アーマチュア型	20 Hz~20 000 Hz	32 Ω	100 mW	105 dB	バランスド・アーマチュアユニット	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	0.8 m(付属延長コード0.7 m)	8 g	0.7 m延長コード、イヤーホルダー(S・M・L・LL各種2個)、ノズル(5種類、各種2個)、クリーニングブラシ、キャリングポーチ、収納ケース
SE-CLX7	密閉型/バランスド・アーマチュア型	20 Hz~20 000 Hz	32 Ω	100 mW	105 dB	バランスド・アーマチュアユニット	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	0.8 m(付属延長コード0.7 m)	8 g	0.7 m延長コード、イヤホンチップ(S・M・L・LL各種2個)、イヤーホルダー(S・M・L・LL各種2個)、キャリングポーチ
SE-CLX50	密閉型ダイナミック	5 Hz~24 000 Hz	16 Ω	100 mW	105 dB	φ13.5 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.0 m(付属延長コード0.5 m)	9 g	0.5 m延長コード、イヤホンチップ(XS・S・M・L各種2個)




「ヘッドホンを着こなそう。」シリーズのインナータイプ。

バランス重視のサウンドで、様々な音楽にオススメ。

密閉型インナーイヤードホン

SE-CL33 希望小売価格3,100円(税抜価格2,952円)  
JANコード SW:4988028108167 EL:4988028108150 CU:4988028108143

- その日の気分・コーディネートに合わせられる着せ替えパーツ2種類を同梱
- スイート、エレガント、キュートの選べる3パリエーション
- 高音質と装着感向上を両立する「イヤードイレクトマウント構造」
- XS・S・Mの小耳サイズイヤホンチップ付属



クリアな中高域再生で、J-POPにオススメ。

密閉型インナーイヤードホン

SE-CL23 希望小売価格2,500円(税抜価格2,381円)  
JANコード R:4988028105579 P:4988028105562 DR:4988028105555 W:4988028105586

- 高音質と装着感向上を両立する「イヤードイレクトマウント構造」
- コードのからみ防止スライダーを採用
- XS・S・Mの小耳サイズイヤホンチップ付属
- 付属のコードアジャスターでコードの長さ調節が可能





迫力ある低域再生でロック・ポップスにオススメ。

密閉型インナーイヤードホン

SE-CL24 希望小売価格2,500円(税抜価格2,381円)  
JANコード L:4988028105609 T:4988028105616 K:4988028105593 Y:4988028105623

- 高音質と装着感向上を両立する「イヤードイレクトマウント構造」
- コードのからみ防止スライダーを採用
- 4サイズ(XS・S・M・L)のイヤホンチップ付属
- 付属のコードアジャスターでコードの長さ調節が可能



ジャストサイズで、クリアな音を逃がさないインナータイプ。

お好みで着せかえられる2カラーのイヤホンチップ付き。

密閉型インナーイヤードホン

\*SE-CL17 希望小売価格1,850円(税抜価格1,762円)  
JANコード W:4977729951936 Y:4977729951943 G:4977729951899

- 気分やファッションに合わせて付け替えられる3サイズ(XS・S・M)、2色のイヤホンチップ付属
- 「耳でも色を楽しんで欲しい」という思いを込めて“COLOR MIMI”という愛称と、それぞれの色を連想させるようなネーミングを採用



クールなデザインとクリアなサウンド、シンブルを追求したモデル。

密閉型インナーイヤードホン

\*SE-CL21 希望小売価格2,500円(税抜価格2,381円)  
JANコード X-V: 4977729952056 M-J-R: 4977729876970 M-J-W: 4977729876987 W-J-L: 4977729877045 U-J-L: 4977729877007

- 希土類マグネット搭載で高音質再生
- 3サイズ(S・M・L)のイヤホンチップ付属



携帯電話に対応。高音質の強磁力希土類マグネット搭載。

密閉型インナーイヤードホン

SE-CL22 希望小売価格3,000円(税抜価格2,858円)  
JANコード TJ1:4977729841589 TJ2:4977729841596 TJ3:4977729841602

- 新開発ユニットを搭載し高音質再生を実現
- 3サイズ(S・M・L)のイヤホンチップ付属



手元で簡単に音量設定可能。

密閉型インナーイヤードホン

SE-CL20DV 希望小売価格3,000円(税抜価格2,858円)  
JANコード: 4977729782066

- ボリュームコントロールBOX搭載
- 3サイズ(S・M・L)のイヤホンチップ付属



★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。

型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量(コード除く)	付属品
SE-CL33	密閉型ダイナミック	20 Hz～20 000 Hz	16 Ω	100 mW	100 dB	φ9 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m	5 g	イヤホンチップ(XS・S・M各種2個)、着せ替えパーツ(2種類×2個)、コードアジャスター
SE-CL23	密閉型ダイナミック	20 Hz～20 000 Hz	16 Ω	100 mW	100 dB	φ9 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m	4 g	イヤホンチップ(XS・S・M各種2個)、コードアジャスター
SE-CL24	密閉型ダイナミック	20 Hz～20 000 Hz	16 Ω	100 mW	100 dB	φ9 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m	5 g	イヤホンチップ(XS・S・M・L各種2個)、コードアジャスター
SE-CL17	密閉型ダイナミック	20 Hz～15 000 Hz	16 Ω	50 mW	93 dB	φ9 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ(金メッキなし)	1.2 m	4 g	イヤホンチップ(XS・S・M各種2色×2個)
SE-CL21	密閉型ダイナミック	10 Hz～20 000 Hz	16 Ω	75 mW	100 dB	φ9 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	0.8 m(付属延長コード0.7 m)	4 g	0.7 m延長コード、イヤホンチップ(S・M・L各種2個)
SE-CL22	密閉型ダイナミック	7 Hz～23 000 Hz	16 Ω	100 mW	102 dB	φ10 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	0.5 m(付属延長コード1.0 m)	4 g	1.0 m延長コード、携帯電話変換コード(平型ジャック専用)、イヤホンチップ(S・M・L各種2個)
SE-CL20DV	密閉型ダイナミック	8 Hz～22 000 Hz	16 Ω	100 mW	100 dB	φ9.2 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	0.5 m(付属延長コード1.0 m)	4 g	1.0 m延長コード、イヤホンチップ(S・M・L各種2個)

音質はもちろん、快適&安定した装着感を実現。

オープンエア型インナーイヤードホン

SE-CE521 NEW 希望小売価格1,600円(税抜価格1,524円)  
JANコード W:4988028127236 K:4988028127229

- 高性能15.4mmユニット搭載の迫力あるクリアサウンド
- 安定装着を実現する楕円形状ハウジング
- 左右の判別がしやすいカラードボディーデザイン
- 柔軟性に優れたエラストマーコード採用
- キャリングポーチ付属



迫力のあるサウンドを手軽に楽しめるスタンダードタイプ。

オープンエア型インナーイヤードホン

SE-CE511 NEW 希望小売価格1,300円(税抜価格1,238円)  
JANコード K:4988028127205 W:4988028127212

- 15.4mmユニット搭載のクリアサウンド
- 安定装着を実現する楕円形状ハウジング
- 左右の判別がしやすいカラードボディーデザイン
- 柔軟性に優れたエラストマーコード採用




スタイリッシュなデザインに、強磁力希土類マグネット搭載。

オープンエア型インナーイヤードホン

SE-CS22 希望小売価格1,680円(税抜価格1,600円)  
JANコード J1:4977729720297 J2:4977729720303

- パワフルな音を生み出す強磁力希土類マグネット搭載
- サイズ調整を可能にするイヤホンチップ付属




L型ミニプラグを採用。S型プレートデザイン仕様。

オープンエア型インナーイヤードホン

SE-CS12-X 希望小売価格1,365円(税抜価格1,300円)  
JANコード K:4977729720266

- サイズ調整を可能にするイヤホンチップ付属
- 断線しにくいロングプッシュ採用



力強い音が手軽に楽しめる、スタンダードタイプ。

オープンエア型インナーイヤードホン

SE-CE11 希望小売価格1,050円(税抜価格1,000円)  
JANコード K:4988028109546 W:4988028105

- 迫力の低音を再生する希土類マグネット搭載
- 断線しにくく、柔軟性に優れたエラストマーコード採用
- 携帯に便利なキャリングケース付属





デジタルオーディオプレーヤーをより快適に楽しめるネックストラップ。

デジタルオーディオプレーヤーを首から下げられるネックストラップタイプ。

密閉型インナーイヤードホン

\*SE-CL22DN 希望小売価格3,800円(税抜価格3,620円)  
JANコード TZ1:4977729841619 TZ2:4977729841626



快適な装着感のバンドレスヘッドホン。

スポーツ時にもしっかりフィットする軽量タイプ。

オープンエア型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-E11 希望小売価格1,365円(税抜価格1,300円)  
JANコード Z1:4977729810370 Z2:4977729810387

- スポーツ時に最適な9g軽量設計
- サイズ調整が可能なアジャストハンガー機構
- 0.6mショートコード



汗や水しぶきに強い、生活防水仕様。

オープンエア型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-E22 希望小売価格1,850円(税抜価格1,762円)  
JANコード J1:4977729810370 J2:4977729810387

- パワフルな音を生み出す強磁力希土類マグネット搭載
- 汗や雨に対応した生活防水仕様
- 自分の耳に合わせて自在に調節可能なフレキシブルハンガー機構



★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。

型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量(コード除く)	付属品
SE-CE521	オープンエア型ダイナミック	13 Hz～22 000 Hz	32 Ω	100 mW	106 dB	φ15.4 mm	φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ	1.2 m	5.8 g	キャリングポーチ、イヤークラップ×2
SE-CE511	オープンエア型ダイナミック	20 Hz～21 000 Hz	32 Ω	100 mW	104 dB	φ15.4 mm	φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ	1.2 m	5.8 g	イヤークラップ×2
SE-CS22	オープンエア型ダイナミック	18 Hz～22 000 Hz	16 Ω	100 mW	105 dB	φ13.5 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	0.5 m(付属延長コード1.0 m)	5 g	1.0 m延長コード、イヤークラップ×2、イヤークラップ(レギュラーサイズ)×2
SE-CS12-X	オープンエア型ダイナミック	20 Hz～20 000 Hz	16 Ω	50 mW	100 dB	φ13.5 mm	φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ	1.2 m	5 g	イヤークラップ(レギュラーサイズ)×2
SE-CE11	オープンエア型ダイナミック	20 Hz～20 000 Hz	32 Ω	30 mW	98 dB	φ14.6 mm	φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ(金メッキなし)	1.2 m	4 g	キャリングケース、イヤークラップ×2
SE-CL22DN	密閉型ダイナミック	7 Hz～23 000 Hz	16 Ω	100 mW	102 dB	φ10 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	0.7 m	4 g	携帯電話変換コード(平型ジャック専用)、イヤークラップ(S・M・L各種2個)
SE-E11	オープンエア型ダイナミック	20 Hz～20 000 Hz	16 Ω	50 mW	100 dB	φ13.5 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	0.6 m	9 g	—
SE-E22	オープンエア型ダイナミック	20 Hz～20 000 Hz	16 Ω	50 mW	100 dB	φ16 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	0.6 m(付属延長コード1.0 m)	16 g	1.0 m延長コード



## 航空機、電車、屋外での ノイズを大幅に低減する ノイズキャンセリングモデル。

外出時や電車、航空機内での騒音(ノイズ)を大幅に低減する  
ノイズキャンセリングヘッドホンに、  
インナータイプの「SE-NC31C」を新たにラインアップ。  
あなたの映画&音楽生活をより快適にするステレオヘッドホン。


## ノイズキャンセル機能とは

ノイズキャンセル機能により、電車、航空機などの騒音を低減します。また、音量を上げ過ぎる必要がなくなり、耳への負担、音漏れの心配も軽減されます。

### 1.周囲の騒音波形



### 2.騒音を反転した波形



### 3.互いに打ち消しあう



- 1.ヘッドホンに内蔵したマイクで周囲の騒音を拾う。
- 2.内部の回路で逆位相(反転)の音を出す。
- 3.耳元では騒音が打ち消される\*。

※周囲からのすべての騒音がなくなるわけではありません。

## SRS サラウンドとは (SE-NC70S)

### ヘッドホン専用立体音場技術、「SRS Headphone」回路搭載

米国 SRS Labs,Inc. が開発した、ヘッドホン用の  
立体音場技術「SRS Headphone」回路を搭載。  
SRS Headphoneはヘッドホンで音楽などを聴く  
時に、頭の中心に音が集まることを防ぎ、自然な  
広がり感でステレオ音楽を楽しむことができます。



#### サラウンドOFF

サラウンドOFFの2ch音声では、  
頭内で音が鳴っている状態。

#### サラウンドON

サラウンドONの状態にすることで、  
頭内で鳴っている音を開放し、  
聴き疲れを低減します。  
映画などの長時間視聴も快適です。

\*SRS Headphone、SRSは、SRS Labs,Inc.の商標です。

## 大型ドライバーユニット搭載で高音質化を実現。

密閉型インナーイヤーヘッドホン

SE-NC31C NEW

希望小売価格8,800円(税抜価格8,380円)

JANコード K:4988028125409 W:4988028125416



### ノイズキャンセリング

騒音低減

※1  
約**90%**

### 連続リスニング

※3  
約**120時間**



ポーチ



航空機用プラグアダプター



L型ステレオミニプラグ

- 周囲からの騒音を約90%※1低減、快適にクリアなサウンドを再生※2
- 省電力設計で連続約120時間リスニングが可能※3
- 装着したまま周囲の音を聞き取れるモニターボタン付き
- φ14.2mmのドライバーユニット搭載で高音質化を実現
- 電源スイッチをOFFにすれば、通常のヘッドホンとしても使用可能
- 航空機用プラグアダプター※4付属

※1:当社独自の測定方法による数値です。  
騒音低減90%とは、音圧レベルの20dB低減(1/10)に相当します。  
※2:周囲からのすべての騒音がなくなるわけではありません。  
※3:アルカリ乾電池使用時。  
※4:航空機によっては互換性がない場合があります。




SE-NC31C-K  
Black



SE-NC31C-W  
White

#### 本体部



1. 電源スイッチ
2. 電源インジケーター
3. モニターボタン  
ボタンを押している間、  
周囲の音が聞き取れます。

## ノイズキャンセリングとSRSサラウンドのデュアルテクノロジー搭載。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-NC70S

希望小売価格8,800円(税抜価格8,380円)

JANコード4977729970050



騒音低減  
**1/5**  
(300 Hz にて)



- ノイズキャンセル機能&SRSサラウンド機能搭載
- 大口径40mm高性能ユニット搭載で迫力の低音再生
- シチュエーションに応じて3つのモードに切り替え可能
- パワフルな音を生み出す強磁力希土類マグネット搭載
- 着脱可能な1.5mコード付属
- コードを外してノイズキャンセル機能のみでの使用も可能
- 航空機用プラグアダプター※付属
- ボリュームコントロール付
- 単4形アルカリ乾電池付属
- キャリングポーチ付属

※航空機によっては互換性がない場合があります。



折りたたみ機能



便利な着脱コード



モード切り替えの表記

- 電源スイッチOFF  
通常のヘッドホンとして使用
- 電源スイッチON-1  
ノイズキャンセル機能
- 電源スイッチON-2  
ノイズキャンセル機能と  
SRSサラウンド機能



航空機用プラグアダプター

型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量 (コード除く)	付属品
SE-NC31C	密閉型ダイナミック	5 Hz～16 000 Hz	34.5 Ω(ON) 18.5 Ω(OFF)	10 mW	103 dB(ON) 105 dB(OFF)	φ14.2 mm	φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ	1.4 m	28 g	航空機用プラグアダプター、単4形マンガン乾電池(動作確認用)、イヤホンケーブル(S-M-L各種2個)、専用キャリングポーチ


型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ	コード長	質量 (コード除く)	付属品
SE-NC70S	密閉型ダイナミック	20 Hz～20 000 Hz	24 Ω(ON) 52 Ω(OFF)	100 mW	103 dB(ON1) 100 dB(OFF)	φ40 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.5 m	200 g	接続コード、単4形アルカリ乾電池×2、キャリングポーチ、航空機用プラグアダプター



# プロユースに応える高性能を、スタイリッシュボディに凝縮。

DJプレイに最適な高音質、フィット感、耐久性、堅牢性を誇るDJシリーズ。

ミックスプレイで重要なビートを明瞭に再現し、微細な音はよりクリアに、低音はパワフルに再生します。



## トップDJが求める高音質・フィット感・高耐久性を極限まで追求した、プロ用DJヘッドホンのフラッグシップモデル。

### 密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

# HDJ-2000

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード:4977729902075

世界的に権威のあるデザイン賞、  
"iF product design award"  
を受賞しました。



■ビートが取りやすく、中高域もクリアに再生。すべてのDJに最適な高音質設計

■長時間でも快適にプレイ。心地よいフィット感と軽量化を追求

■過酷なプロユースに耐える、優れた耐久性と堅牢性

■機能性とデザイン性を両立した、新型ヒンジ構造を採用

■多様なモニタリングスタイルを可能にする、自動復帰式スワイベル機構

■片耳でも確実にモニタリング「MONO/STEREO」スイッチ搭載



密閉タイプ

口径50mm

CCA Wボイスコイル

回転

ヘッド反転

折りたたみ式

OFCコード

カールコード

片出しコード

金メッキプラグ

2wayプラグ



折りたたみ機能



## クラブシーンに映えるスタイリッシュなボディに、プロDJの要求を満たすハイパフォーマンスを凝縮。

### 密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

# HDJ-1000

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード:4977729627237

■50mm高性能ユニット搭載でサウンドリアリティを追求

■高耐性パーツ採用&高耐久力3500mWのタフネス設計

■片耳モニター時に便利な180度回転メカニズム、旋回スワイベル機構

■ステレオ/モノラル切替スイッチ付

■折りたたみ機能採用



密閉タイプ

口径50mm

CCA Wボイスコイル

回転

ヘッド反転

折りたたみ式

OFCコード

カールコード

片出しコード

金メッキプラグ

2wayプラグ



90度スワイベル機構、ハウジング回転・反転機構



## HDJ-1000をチューニングし、さらなる高音質を実現。フィット感の向上により、長時間のDJプレイも快適に使用可能。

### 密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

# HDJ-1000 Limited


正式型番:HDJ-1000-K/HDJ-1000-N

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード K:4988028129346 N:4988028129520

■低域を聴き取りやすくとともに、大入力でも応答性が高い高音質設計

■低反発ウレタンを採用し、快適な装着感を実現



密閉タイプ

口径50mm

CCA Wボイスコイル

回転

ヘッド反転

折りたたみ式


OFCコード

カールコード


片出しコード

金メッキプラグ

2wayプラグ



HDJ-1000-K  
Black



HDJ-1000-N  
Gold

## ビートをキャッチしやすいクリアで豊かなサウンド。多様なモニタリングスタイルに対応したDJエントリーモデル。

### 密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

# HDJ-500

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード W:4988028131981 K:4988028123511 R:4988028123528

■DJミックスに必要な、キック音やスネア音など中低域の音をクリアに再現

■DJの多様なモニタリングスタイルに対応

■DJの動きを妨げない付け替え可能な片出しコードを採用



密閉タイプ

口径40mm

CCA Wボイスコイル

回転

折りたたみ式

OFCコード

カールコード

片出しコード

金メッキプラグ

2wayプラグ



HDJ-500-W  
White



HDJ-500-K  
Black



HDJ-500-R  
Red

# あなたの音楽生活を豊かに彩るオーディオ用ヘッドホン。

音源のコントラストを鮮やかに再現。

繊細な音から迫力の重低音までハイクオリティに楽しめます。

## 強磁力希土類マグネット搭載により高感度、広帯域な再生を実現。

### 密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

# SE-M390

希望小売価格3,800円(税抜価格3,620円)

JANコード:4977729869422

■軽量ボイスコイル搭載

■リッチな重低音再生を可能にするPowerful Bass Duct搭載

■低反発ウレタンベロア調イヤーパード採用

■画面から離れて見るのに便利な片出し3.5mコード(1.5m延長コード付属)

■長さ調節が不要のフリーアジャストヘッドバンド方式採用

■幅広のヘッドバンドクッションを採用し、装着安定性を実現



密閉タイプ

口径40mm

フルネオビーム

CCA Wボイスコイル

ヘッド反転

OFCコード

片出しコード

金メッキプラグ

2wayプラグ



## リッチな重低音再生を可能にするPowerful Bass Duct搭載。

### 密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

# SE-M290

希望小売価格2,500円(税抜価格2,381円)

JANコード:4977729869415

■ベロア調イヤーパード採用

■便利な片出し3.5mコード

■長さ調節が不要のフリーアジャストヘッドバンド方式採用

■幅広のヘッドバンドクッションを採用し、装着安定性を実現



密閉タイプ

口径40mm

フルネオビーム

ヘッド反転

OFCコード

片出しコード

金メッキプラグ

2wayプラグ



## 軽量で聴き疲れしない快適リスニングを追求。

### オープンエア型ダイナミックステレオヘッドホン

# SE-A2L

希望小売価格1,890円(税抜価格1,800円)

JANコード:4977729572520

■長時間のリスニングに最適なライトタイプ

■安定した装着感の二重ヘッドバンド方式

■多彩なAV機器に接続可能



オープンタイプ

口径30mm

OFCコード

片出しコード

金メッキプラグ

2wayプラグ




型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(JEITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量 (コード除く)	付属品
HDJ-2000	密閉型ダイナミック	5 Hz〜30 000 Hz	36 Ω	3 500 mW	107 dB	φ50 mm	ネジ式φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m カールコード(伸張時約3 m)	290 g	ネジ式φ6.3 mm ステレオプラグアダプター(金メッキ)、キャリングポーチ
HDJ-1000	密閉型ダイナミック	5 Hz〜30 000 Hz	40 Ω	3 500 mW	107 dB	φ50 mm	ネジ式φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m カールコード(伸張時約3 m)	270 g	ネジ式φ6.3 mm ステレオプラグアダプター(金メッキ)、キャリングポーチ
HDJ-1000 Limited	密閉型ダイナミック	5 Hz〜30 000 Hz	36 Ω	3 500 mW	107 dB	φ50 mm	ネジ式φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m カールコード(伸張時約3 m)	270 g	ネジ式φ6.3 mm ステレオプラグアダプター(金メッキ)、キャリングポーチ
HDJ-500	密閉型ダイナミック	5 Hz〜28 000 Hz	45 Ω	2 000 mW	105 dB	φ40 mm	ネジ式φ3.5 mm ステレオミニプラグ	1.2 m カールコード(伸張時約3 m) 1 m ストレートコード	195 g	ネジ式φ6.3 mm ステレオプラグアダプター(金メッキ)
SE-M390	密閉型ダイナミック	5 Hz〜29 000 Hz	32 Ω	1 500 mW	105 dB	φ40 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	3.5 m(付属延長コード1.5 m)	215 g	1.5 m 延長コード、φ6.3 mm ステレオプラグアダプター(金メッキ)
SE-M290	密閉型ダイナミック	5 Hz〜25 000 Hz	32 Ω	1 200 mW	102 dB	φ40 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	3.5 m	225 g	φ6.3 mm ステレオプラグアダプター(金メッキ)
SE-A2L	オープンエア型ダイナミック	20 Hz〜20 000 Hz	32 Ω	100 mW	96 dB	φ30 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	2 m	60 g	φ6.3 mm ステレオプラグアダプター(金メッキ)



「ドルビーヘッドホン」で映画館の臨場感をリビングに。

映画館の臨場感をヘッドホンで再現するサラウンド・テクノロジー、「ドルビーヘッドホン」を搭載。部屋に複数のスピーカーを設置することなく、迫力の5.1chサラウンドを手軽に、しかもコードレスで堪能できます。



大口径ユニットで低域から高域まで高音質に再生する、フラッグシップモデル。

デジタルコードレスサラウンドヘッドホン  
SE-DRS3000C

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

JANコード:4977729869606

- 非圧縮2.4GHzデジタル無線伝送方式を採用
- ドルビーヘッドホン搭載
- 大口径50mmユニット搭載
- MPEG-2 AACにも対応、多彩な音声フォーマット
- ヘッドホンをトランスミッターにセットするだけで充電が可能
- 装着すれば電源オン、自動電源ON/OFF機能
- ヘッドホン部にボリューム調節機能を搭載



■SE-DRS3000C使用上の注意／SE-DRS3000Cは、2.4GHzの周波数帯域の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器、デジタルコードレス電話機等の2.4GHz帯を利用する機器がある場合、ノイズ、音途切れが発生することがあります。SE-DRS3000Cは、デジタル無線伝送方式を採用しているため、赤外線伝送方式のコードレスヘッドホンは使用できません。

SE-DRS3000Cに追加して楽しめる増設用コードレスヘッドホン。

増設用デジタルコードレスヘッドホン

SE-DHP3000

希望小売価格26,250円(税抜価格25,000円) JANコード:4977729869392

- SE-DRS3000C専用
- 専用充電式リチウムイオン電池内蔵



SE-DHP3000




スタンドにセットすれば、充電スタート



装着すれば、自動で電源オン



ボリューム調節はヘッドホンで



トランスミッターTRE-D3000

軽量・コンパクト設計で、手軽に5.1chサラウンドが楽しめる。

デジタルコードレスサラウンドヘッドホン  
SE-DIR800CII

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

JANコード:4977729793079

- 非圧縮デジタル赤外線伝送
- ドルビーヘッドホン搭載
- 口径40mmユニット搭載
- MPEG-2 AACにも対応、多彩な音声フォーマット
- 重低音に優れた密閉型ヘッドホン
- 約310gの軽量ヘッドホン&薄型トランスミッター
- ヘッドホン部にオートパワーオフ機能搭載

■SE-DIR800CII使用上の注意／プラズマディスプレイの近くなど赤外線の影響を強く受ける場所に設置すると音が途切れる場合があります。




SE-DHP800II



レイアウトフリーのトランスミッター部は縦置きにも対応



ボリュームダイヤル



トランスミッターTRE-D800II

同時に多人数で楽しめる増設用コードレスヘッドホン。

増設用デジタルコードレスヘッドホン

SE-DHP800II

希望小売価格19,950円(税抜価格19,000円) JANコード:4977729793062

- SE-DIR800CII専用
- 専用充電式ニッケル水素電池(単3形×2)付属

ヘッドホン部								
型番	型式	再生周波数帯域	使用ユニット	質量(電池含む)	電源	連続使用時間	付属品	
SE-DRS3000C (SE-DHP3000)	オープンエア型ダイナミック	10 Hz～24 000 Hz	φ50 mm	約350 g	DC3.7 V(充電式)リチウムイオン電池×1	約7時間(内蔵リチウムイオン電池フル充電時)	ACアダプター×1、光デジタルケーブル(角型1.5 m)×1、 専用充電式リチウムイオン電池×1(内蔵)	
SE-DIR800CII (SE-DHP800II)	密閉型ダイナミック	12 Hz～22 000 Hz	φ40 mm	約310 g	DC2.4 V(充電式)ニッケル水素電池×2、 または DC3 V(単3形乾電池×2)	約20時間(付属ニッケル水素電池フル充電時) 約29時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 約11時間(単3形マンガン乾電池使用時)	ACアダプター×1、光デジタルケーブル(角型1.5 m)×1、 専用充電式ニッケル水素電池(単3形)×2、 縦置き用スタンド	
トランスミッター部								
型番	伝送方式	到達距離	再生可能フォーマット	サラウンド機能	出力端子	電源	外形寸法	質量
SE-DRS3000C (TRE-D3000)	非圧縮2.4 GHz デジタル無線伝送	約30 m	ドルビーデジタル(サラウンドEXを含む) ドルビープロロジックII、DTS(DTS-ESを含む) MPEG-2 AAC、PCM(Fs=32 kHz、 44.1 kHz、48 kHz)	ドルビーヘッドホンモード DH1、DH2、DH3、OFF ドルビープロロジックIIモード AUTO、MOVIE、MUSIC、OFF	(入力)デジタル光角型×2、同軸型×1 アナログステレオRCAピンジャック×1 (出力)光角型×1(スルー出力)	DC9 V (付属ACアダプター)	88 mm(W)× 238.5 mm(H)× 130 mm(D)	約720 g
SE-DIR800CII (TRE-D800II)	非圧縮デジタル 赤外線伝送	正面8 m	ドルビーデジタル(サラウンドEXを含む) ドルビープロロジックII、DTS(DTS-ESを含む) MPEG-2 AAC、PCM(Fs=32 kHz、 44.1 kHz、48 kHz)	ドルビーヘッドホンモード DH1、DH2、DH3、OFF ドルビープロロジックIIモード AUTO、MOVIE、MUSIC、OFF	(入力)デジタル光角型×1、同軸型×1 アナログステレオRCAピンジャック×1 (出力)ヘッドホン出力端子×1(φ3.5 mm)	DC9 V 800 mA (付属ACアダプター)	209 mm(W)× 50 mm(H)× 104 mm(D)	約520 g

ブルーレイディスクやDVD、テレビ鑑賞のためのAV用ヘッドホン。

中・低域重視のサウンド設計で、ブルーレイディスクやDVD、テレビ鑑賞に最適な音が楽しめるAV用ヘッドホン。快適な装着感で長時間の使用でもテレビやゲームに集中できます。

大口径50mmユニット搭載の高音質ヘッドホン。

オープンエア型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-A1000

希望小売価格16,800円(税抜価格16,000円)

JANコード:4977729662955

- パワフルな音を生み出す強磁力希土類マグネット搭載
- デュアルスタビライズドハンガー&フリーアジャストヘッドバンド
- コードストラップ付属
- ベロア調ボーチ付属
- 画面から離れて見るのに便利な片出し6mロングコード



60g軽量タイプで、長時間の装着でも快適。

オープンエア型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-A2TV

希望小売価格2,100円(税抜価格2,000円)

JANコード:4977729560213

- 長時間のTV鑑賞に最適な60gライトタイプ
- 安定した装着感の二重ヘッドバンド方式
- コントロールBOXを搭載  
(音量調節、ステレオ/モノラル切替が手元で可能)
- 画面から離れて見るのに便利な片出し5mロングコード



コントロールBOX

ボリュームコントロールで、テレビの音量設定が簡単に。



オープンエア型インナーイヤーヘッドホン

SE-CS12TV

希望小売価格1,800円(税抜価格1,715円)

JANコード:4977729780048

- サイズ調整を可能にするイヤホンチップ付属
- 断線にくいロングプッシュ採用
- 携帯に便利なキャリングボーチ付属
- ボリュームコントロールBOXを搭載
- 画面から離れて見るのに便利な3.5mコード



コントロールBOX

長時間のテレビ鑑賞でも聴き疲れしないサウンド。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-M280TV

希望小売価格3,990円(税抜価格3,800円)

JANコード:4977729640557

- リッチな重低音再生を可能にするPowerful Bass Duct搭載
- 音声をはっきりと聴こえ、長時間でも聴き疲れしない中・低域重視のサウンド設計
- コントロールBOXを搭載  
(音量調節、ステレオ/モノラル切替が手元で可能)
- 画面から離れて見るのに便利な片出し5mロングコード



コントロールBOX

テレビ観賞に適したボリュームコントロールを搭載。



密閉型インナーイヤーヘッドホン

SE-CL20TV

希望小売価格3,000円(税抜価格2,858円)

JANコード:4977729780031

- 3サイズ(S・M・L)のイヤホンチップ付属(各サイズ、スベアを付属)
- 断線にくいロングプッシュ採用
- 携帯に便利なキャリングボーチ付属
- ボリュームコントロールBOXを搭載
- 画面から離れて見るのに便利な3.5mコード



コントロールBOX

テレビやAV機器周りに設置できるトランスミッター付き。


赤外線アナログ伝送コードレスヘッドホン

SE-IR260C

希望小売価格6,510円(税抜価格6,200円)

JANコード:4977729756388

- 軽量&コンパクト設計
- トランスミッターに充電器を内蔵
- 搭載されたミュート回路が余計なノイズをカット



トランスミッター

\*本製品はプラズマディスプレイの近くでは、音が途切れたり、ご使用できない場合があります。

型番	型式	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力(EITA)	出力音圧レベル	使用ユニット	プラグ(金メッキ)	コード長	質量(コード除く)	付属品
SE-A1000	オープンエア型ダイナミック	10 Hz～30 000 Hz	45 Ω	1 500 mW	102 dB	φ50 mm	ネジ式φ3.5 mm ステレオミニプラグ	6 m	280 g	収納ボーチ、コードストラップ、 ネジ式φ6.3 mm ステレオプラグアダプター(金メッキ)
SE-M280TV	密閉型ダイナミック	5 Hz～25 000 Hz	32 Ω	1 200 mW	102 dB	φ40 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	5 m	225 g	φ6.3 mm ステレオプラグアダプター(金メッキ)
SE-A2TV	オープンエア型ダイナミック	20 Hz～20 000 Hz	32 Ω	100 mW	96 dB	φ30 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	5 m	60 g	φ6.3 mm ステレオプラグアダプター(金メッキ)
SE-CL20TV	密閉型ダイナミック	8 Hz～22 000 Hz	16 Ω	100 mW	100 dB	φ9.2 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	3.5 m	4 g	キャリングボーチ、イヤホンチップ(S・M・L各種2個×2セット)
SE-CS12TV	オープンエア型ダイナミック	20 Hz～20 000 Hz	16 Ω	50 mW	100 dB	φ13.5 mm	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	3.5 m	5 g	キャリングボーチ、イヤホンチップ×2、イヤホンチップ(レギュラーサイズ)×2
SE-IR260C	システム					付属品				
	変調方式	搬送波周波数	到達距離	周波数特性	ヘッドホン用電池	トランスミッター用ACアダプター	接続コード	変換コード	入力用変換プラグ	
	周波数変調	R ch: 2.8 MHz、L ch: 2.3 MHz	約7 m	40 Hz～18 000 Hz	専用充電式ニッケル水素電池×2	DC9 V 200 mA	(φ3.5 mm ステレオミニプラグ⇄φ3.5 mm L型ステレオミニプラグ)×1	(φ3.5 mm ステレオミニプラグ⇄RCAピンプラグ×2)×1	φ6.3 mm ステレオプラグアダプター	
ヘッドホン部										
型式		電源	連続使用時間	質量(充電体含まず)	電源	音声入力端子	外形寸法	質量		
オープンエア型ダイナミック		DC2.4 V(充電式ニッケル水素電池×2) またはDC3 V(単4形乾電池×2)	約29時間(付属ニッケル水素電池フル充電時) 約40時間(単4形アルカリ乾電池使用時) 約17時間(単4形マンガン乾電池使用時)	約120 g	DC9 V 200 mA (付属ACアダプター使用)	φ3.5 mm ステレオミニジャック	108 mm(W)×29 mm(H)× 78 mm(D)	約90 g		



## テレビの音が手元で大きくしっかり聞こえる、快テレ君。

家庭でテレビの音が聞き取りにくいときや、周りに気兼ねせずにテレビを楽しみたいときに。

ワイヤレス ステレオスピーカーシステム「快テレ君」を手元に置けば、テレビの音がしっかり聞こえます。


手元でテレビの音が楽しめる。

ワイヤレス ステレオ スピーカーシステム

VMS-700-K

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。  
JANコード K:4988028130625

テレビから離れたところでも楽しめる  
ワイヤレス無線伝送



※ご使用の環境によって変化します。送信機とスピーカ-の間に電波をさえぎる障害物(金属ドア、壁など)があると到達距離が短くなります。また、送信機は壁の近くなど電波を反射しやすい場所、棚の中など電波を放射しにくい場所を避けて設置してください。

スピーカ-を  
送信機に置くだけの  
簡単充電

充電時

- ケーブル1本で、テレビと簡単接続
- 大口径50mmドライバーユニット搭載で、高音質
- 自分の好きな音量に固定できるラストメモリー機能
- 見やすい「でか文字シール」付き

快テレ君

セリフなどの音声も明瞭に聴こえる  
「しっかり音」機能



突然の電話や家族の呼び掛けにも  
対応できる、便利なワンタッチ消音機能



我が家のテレビの音が、手元でしっかり聞こえる。あなたや家族にこんなくらしの快適さを。


快テレ君なら、テレビの音量を上げなくても  
家族と一緒にテレビを楽しめます。



快テレ君なら、夜間のテレビ鑑賞も  
周囲に気兼ねなく楽しめます。



快テレ君なら、キッチンで食事の  
支度中でもテレビが楽しめます。



- VMS-700-K 使用上の注意 ●本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。他の2.4GHz帯を使用する無線機器、電子レンジなどの干渉により音声が届切れる場合があります。
- ニッケル水素電池の交換と廃棄について 当製品は、電池にニッケル水素を使用しています。製品廃棄につましては弊社修理受付窓口で受付・回収を行います。また電池の交換につきましても、お客様自身では行入ませんので下記の修理受付窓口へご相談ください。(電池交換は有償サービスになります) ●パイオニア 修理受付窓口 ☎0120-5-81028

いつもの映画鑑賞を、より一層の臨場感で堪能。手軽に5.1chサラウンドが楽しめるスピーカーシステム。

デジタルサラウンドスピーカ-

PS-W1

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。  
JANコード:4977729815139

- MPEG-2 AACを含む各種サラウンドフォーマット対応
- トータル30Wの迫力再生
- 設置が簡単、2.1chシステム
- ドルビーヘッドホン搭載のヘッドホン端子装備
- 防磁設計(サテライトスピーカ-のみ、サブウーファ-は減磁処理)
- 専用リモコン装備



プ ラ シ ア  
PRACIA



リモコン

型番	スピーカー部							
	再生周波数帯域	電源	連続使用時間	使用スピーカー	実用最大出力	外形寸法	質量	
VMS-700-K	100 Hz～20 000 Hz	DC3.6 V(ニッケル水素電池)	約13時間 (専用充電電池5 mW+5 mW時)	φ50 mm防磁設計(JEITA)、 インピーダンス8Ω×2本	1 W+1 W	190 mm(W)×90.5 mm(H)×78 mm(D)	約660 g	
	送信機部				一般仕様			
	入力端子	電源	外形寸法		質量	伝送方式	到達距離	変調方式
	音声1入力／φ3.5 mmステレオミニジャック 音声2入力／RCAステレオピンジャック	DC7.5 V (付属ACアダプターを使用)	190 mm(W)×28 mm(H)×78 mm(D)		約130 g	圧縮2.4 GHz デジタル無線伝送	約30 m (お使いの環境により異なります)	その他の方式
	付属品							
	ACアダプター(DC 7.5 V、1.06 A)、接続コード(1.0 m)、でか文字シール、サポートシート、簡単マニュアル、保証書、取扱説明書							

型番	型式	実用最大出力	入力インピーダンス	出力端子	再生可能フォーマット	入力端子
PS-W1	サブウーファ- (本体)部	バスレフ型	15 W	40 kΩ	専用スピーカ-出力(L/R)×1 ヘッドホン出力(φ3.5 mmステレオミニジャック)×1	デジタル:光角型×2 アナログ:ステレオRCAピンジャック×1
	サテライトスピーカ-部	バスレフ型 防磁設計(JEITA)	7.5 W + 7.5 W	—	—	—
	スピーカ-ユニット	インピーダンス	電源	消費電力	待機時消費電力	外形寸法
	サブウーファ- (本体)部	12 cm コーン型ウーファ-	4 Ω	DC12 V (付属のACアダプターを使用)	20 W	0.75 W
	サテライトスピーカ-部	4 cm×10 cm コーン型フルレンジ	8 Ω	—	—	—

## 会話やテレビの音声を自然な音でクリアに再現するフェミミ(音声増幅器)。

パイオニアがヘッドホン開発で培ってきた高音質技術を投入した音声増幅器、フェミミ。

イヤホン型体のステレオマイクで周囲の音をキャッチ。会話やテレビ、ラジオの音声を自然な音でクリアに再生します。

3色から選べるフェミミ。耳に優しく、聞き疲れしない音質を実現。


ボイスモニタリングレシーバー

VMR-M78

希望小売価格34,650円(税抜価格33,000円)  
JANコード N:4988028106590 R:4988028106613 K:4988028106606

- 聞き疲れしない、自然な音づくりを実現
- 耳に優しい音質設定や機能を搭載
- 好みに合わせて選べるカラーバリエーション(ゴールド・レッド・ブラック)をラインアップ
- 密閉挿入型インナーホンを採用し、選べる4サイズ(XS・S・M・L)のイヤホンチップを同梱
- ユニバーサルデザイン採用
- 連続65時間使用が可能な単4形充電池、専用充電器付属

\*本製品は医療機器認定を取得した補聴器ではありません。



こんな場面で、こんなときに。さりげなくフェミミ。

- テレビの視聴に
- 家族や友人との団らんに
- ショッピングに



夜間のテレビ視聴や大きな音を出せない時にも、  
テレビの音量を上げすぎずに視聴できます。



家族や友人との楽しいひととき。  
自然な音声で聞こえるから会話も弾みます。



店頭での会話も聞きとりやすく増幅し、  
ショッピングを楽しめます。

femimi option

高い遮音性の密閉タイプ。



イヤホンマイク  
VMR-AE06-N (ゴールド)

希望小売価格6,300円(税抜価格6,000円)  
JANコード:4988028113222

- フェミミ専用別売イヤホンマイク
- 高い遮音性とフィット感を得られる密閉型イヤホンマイクを採用
- 4サイズ(XS・S・M・L)のイヤホンチップを付属

耳への圧迫感の少ない  
軽い掛け心地の  
オープンエアータ입。



イヤホンマイク  
VMR-AE04

希望小売価格5,775円(税抜価格5,500円)  
JANコード:4977729768237

- フェミミ専用別売イヤホンマイク

堅牢性に磨きをかけたカラオケ&ボーカル用。

単一指向性ダイナミックマイクロホン

\*DM-DV57

希望小売価格13,125円(税抜価格12,500円)  
JANコード:4977729535082

- 指向性に優れた高感度ユニット搭載
- メッシュ部のゆるみを防止する新開発ロックリング構造
- 高硬度塗装のメタルボディを採用し、耐久性を向上




毎日歌うカラオケファンのための練習マイク。

単一指向性ダイナミックマイクロホン

DM-DV15

希望小売価格2,625円(税抜価格2,500円)  
JANコード:4977729535044

- 高音質ダイナミック型マイクユニット搭載
- 優れた耐久性の亜鉛ダイキャストボディ採用
- キャンタイププラグ採用



手軽にカラオケを楽しみたい人の入門マイク。

単一指向性ダイナミックマイクロホン

DM-DV5

希望小売価格2,100円(税抜価格2,000円)  
JANコード:4977729535075

- 高音質ダイナミック型マイクユニット搭載
- 手でON/OFF切替可能なトークスイッチ付
- ミニコンボやラジカセでも楽しめるミニ標準2Wayプラグ方式



★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。

型番	周波数帯域	最大音響利得	最大出力レベル	使用時間(使用電池)	外形寸法	質量	付属品			
VMR-M78	500 Hz～4 000 Hz	37 dB	112 dB SPL	連続65時間(付属充電電池使用時) 連続100時間(単4形アルカリ乾電池使用時)	32 mm(W)×73 mm(H)×13.5 mm(D)	18 g(電池含まず)	充電式単4形ニッケル水素電池×2、充電器、イヤホンチップ(XS・S・M・L各2個)、収納ポーチ、ストラップ、調整ドライバー			
型番	型式	周波数特性	インピーダンス	感度 (0 dB=1V/Pa)	キャンタイププラグ	2wayプラグ	外形寸法	グリップ径	質量(コード除く)	コード
DM-DV57	単一指向性ダイナミックマイクロホン	50 Hz～15 000 Hz	600 Ω	-57 dB	○	—	φ54 mm×184 mm	φ22 mm～35 mm	345 g	φ6.2 mm・5 m Wシールド
DM-DV15	単一指向性ダイナミックマイクロホン	80 Hz～13 000 Hz	600 Ω	-57 dB	○	○	φ56 mm×172 mm	φ21.5 mm～34 mm	225 g	φ5 mm・3 m
DM-DV5	単一指向性ダイナミックマイクロホン	80 Hz～13 000 Hz	600 Ω	-57 dB	—	○	φ56 mm×213 mm	φ21.5 mm～34 mm	255 g(コード含む)	φ4 mm・3 m